



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 03.02.2017.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, **Разни ручни алати**, редни број јавне набавке 1.1.21/2017, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

ПИТАЊА:

1. Обзиром да у спецификацији стоји велики број артикала како различитих произвођача ,тако и базичних артикала за које не постоји могућност достава гаранција и ауторизација (лопате,дрвене држаље ,катанци ,расцепке,шелне..), молимо да се из захтева изузме услов за доставу Овлашћења за дистрибуцију предметних добара за све понуђене артикле .
2. Обзиром да сте у спецификацији навели нереални рок испоруке од 1 дан,молимо вас да то измените и дате оптималан рок за испоруку ?
3. Партија 3,Позиција бр.3 Бушилица са дијамантском круном , наводите да је потребно испоручити бушилицу са крунама, а не наводите величине и број комада круна које сет треба да садржи ,молимо да измените спецификацију и наведете тачно шта треба сет да садржи ?
4. Партија 4, Позиције бр.1 и 2 гарнитуре изолованих одвијача, да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуде одвијачи без отвора у дршци ,јер отвор у дршци не утиче никако на тражене техничке карактеристике , са свим осталим истим или бољим карактеристикама ?
5. Позиције бр.5и 6 Клешта шпицаста права и крива 170мм, да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуде клешта дужине 160мм или 200мм,са свим осталим истим или бољим карактеристикама ?
6. Партија 2, позиција 3 , електрична бушилица за армирани бетон питања:

-Које дијамантске круне(њихови пречници) потребно је понудити уз саму машину ?

-Да ли је потребно да машина има сталак који има могућност бушења под углом?

-Обзиром да је машина предвиђена за бушење већих пречника (и до DN250) и узимајући у обзир тежину саме машине и круне ,да ли је потребно да сталак има интегрисане транспортне точкиће?

-Да ли је потребно да машина има интегрисан прикључљк за водено хлађење ?

7. Партија 1,

- Ставка 67-Радапцигер двокраки клизни мин.80-100 мак.120-200 .Није јасно шта понудити .Да ли је прихватљиво да се понуди УНИОР 683/2 и која димензија?

-Ставка 159 и 160, није јасно шта треба понудити . Шта значе димензије 4x100 (да ли су то милиметри,сантиметри ,цолови или др..)

-Ставка 170 и 171 ,Да ли треба понудити браве са цилиндром или браву за цилиндар ? Посебан артикал је брава а посебан цилиндар .

-Ставка 172,173,174,175 шта значи појам „комплет“ Да ли треба нудити

а) само браве

б) браве +цилиндар

ц) браве+цилиндар+квале +квале+шилд

-Ставка 77,78 ,тражене димензије шелни не постоје . Да ли је прихватљиво да се за обе позиције нуди шелна са вијком 40-60?

-Ставка 100, о каквом шаблону за обележавање се ради пошто има више врста . Молимо вас да дефинишете по каталогу „УНИОР“?

-Позиција 89 ,О каквој капи мазалице се ради, или дате каталошки број произвођача и слично

8. Партија 2 , Ставка 3 Бушилица са дијамнтском круном

-Да ли се уз бушилицу испоручују круне и који фи?

-Да ли је потребно понудити и сталак за бушилицу ?

-Које снаге бушилица, да ли је потребно водено хлађење ,и још неке битне карактеристике које су вам потребне да бисмо могли да понудимо адекватну бушилицу .

ОДГОВОРИ на питања бр:

1. Брисаће се услов за доставу Овлашћења за дистрибуцију предметних добара за све понуђене артикле .
2. Рок за испоруку ће се продужити и биће до 3 дана по поруџбини .

ОДГОВОРИ на питања бр.3,6,8 :

- Потребно је понудити једну дијамантску круну пречника 162mm

- Потребно је да машина има сталак који има могућност бушења под углом.

- Обзиром да је машина предвиђена за бушење већих пречника (и до DN250) и узимајући у обзир тежину саме машине и круне, **потребно је да сталак има интегрисане транспортне тачкиће.**

- Потребно да машина има интегрисан прикључљак за водено хлађење .

ОДГОВОРИ на питања бр:

4. Нисмо у могућности да прихватимо гарнитуре без отвора у дршци без обзира што исти не утичу на тражене техничке карактеристике, али искуствено нам је неопходан алат са отворима због услова у којима нам се налазе машине и опрема на којој исти примењујемо .

5. Клешта шпицаста права и крива могу да буду 170mm или 180mm; не одговарају нам ни 160mm ни 200mm .

7. -Stavka 67: Traženi radapciger dvokraki klizni odgovara radapcigeru iz kataloga „UNIOR“ 681/2, šifra 601765. No 300

- Stavka 159 i 160: Prema katalogu „Trajal“ dimenzija gume 400x100 (spoljašnji prečnok gume je 406mm, širina gume 111mm)
- Stavka 170 i 171: Treba ponuditi bravu sa cilindrom za drvena vrata i bravu sa cilindrom za metalna vrata kao što je definisano u zahtevu
- Stavke 172 do 175: „Komplet“ znači: brava + cilindar sa ključevima + kvaka + šild
- Stavka 77 i 78: Nije prihvatljivo da se za obe šelne ponudi šelna sa vijkom 40-60. Za traženu šelnu 44-64 može da se ponudi šelna dimenzija 40-60 a za šelnu 80-100 mora da se ponudi šelna traženih dimenzija. Šelna dimenzija 80-100 postoji, mi je imamo i koristimo, definisana je standardom DIN 3017 tip A.
- Stavka 100: Radi se o limarskom šablonu oblika spatule, uski, ravni sa vrhom, prema katalogu „UNIOR“
- Stavka 89: Umesto naziva kapa mazalice treba da stoji „Pionir glava“ 10x1 16m

Врши се измена конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда .