



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
енергије и флуида и пружање услуга  
**ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ**  
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: [jnabavka@energetika-kragujevac.com](mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com)  
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## Заптивни материјал

јавна набавка мале вредности , број 1.1.2/2017

	<b>ДАТУМ И ВРЕМЕ:</b>
<b>Позив и конкурсна документација објављени на Порталу</b>	07.04.2017. године
<b>Крајњи рок за доставу понуда</b>	25.04.2017. године до 10:00 часова
<b>Јавно отварање понуда</b>	25.04.2017. године у 10:30 часова

Укупан број страна документације: 60 страна

Април 2017. године

На основу члана 39., 61. и 124а Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015, у даљем тексту Закон), члана 6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (број: 131/17 од 06.04.2017.године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (број: 132/17 од 06.04.2017.године), припремљена је Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара “ **Заптивни материјал** „ број **1.1.2/2017**, ради закључења уговора.

## **С А Д Р Ж А Ј:**

<b>1. Општи подаци о јавној набавци .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Технички карактеристике и документација(спецификације) .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност услова .....</b>	<b>14</b>
<b>4. Критеријум за доделу уговора.....</b>	<b>15</b>
<b>5. Упутство понуђачима како да сачине понуду .....</b>	<b>15</b>
<b>6. Образац понуде .....</b>	<b>25/31</b>
<b>7. Спецификација.....</b>	<b>27/33</b>
<b>8. Образац структуре цене.....</b>	<b>29/39</b>
<b>9. Изјава о испуњености обавезних и додатних услова понуђача .....</b>	<b>46</b>
<b>10. Изјава о испуњености обавезних и додатних услова подизвођача .....</b>	<b>47</b>
<b>11. Изјава о независној понуди .....</b>	<b>48</b>
<b>12. Образац трошкова припреме понуде .....</b>	<b>49</b>
<b>13. Образац изјаве о поштовању обавеза .....</b>	<b>50</b>
<b>14. Модели уговора.....</b>	<b>51/56</b>

# 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

## 1. Подаци о наручиоцу:

Наручилац: “Енергетика“ д.о.о Крагујевац  
Адреса: Косовска 4А, 34000 Крагујевац  
Интернет страница : [www.energetika-kragujevac.com](http://www.energetika-kragujevac.com)  
Email: [jnabavka@energetika-kragujevac.com](mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com)

## 2. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

## 3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је Заптивни материјал. Предмет јавне набавке је обликован по партијама:

Партија 1 – Челични и гумени заптивачи

Партија 2 – Плетенице и клингерити

## 4. Циљ поступка:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

## 5. Да ли је у питању резервисана јавна набавка: Не

## 6. Контакт (лице или служба):

Служба јавних набавки Енергетика д.о.о. Крагујевац, и-мејл адреса: [jnabavka@energetika-kragujevac.com](mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com), факс: 034/304-783

Напомена: Додатна појашњења тражена ван радног времена наручиоца биће заведена првог наредног радног дана и од тог дана почиње да се рачуна рок за доставу одговора, на захтевана додатна појашњења.

## 2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

### Партија 1 – Челични и гумени заптивачи

Редни број	НАЗИВ	Јединица мере	Количина
1	Спирометални заптивач DN15 PN64	ком	18
2	Спирометални заптивач DN25 PN64	ком	32
3	Спирометални заптивач DN32 PN64	ком	4
4	Спирометални заптивач DN40 PN64	ком	32
5	Спирометални заптивач DN50 PN64	ком	16
6	Спирометални заптивач DN65 PN64	ком	6
7	Спирометални заптивач DN80 PN64	ком	22
8	Спирометални заптивач DN100 PN64	ком	2
9	Спирометални заптивач DN125 PN64	ком	9
10	Спирометални заптивач DN250 PN64	ком	6
11	Спирометални заптивач DN300 PN64	ком	8
12	Спирометални заптивач DN15 PN100	ком	24
13	Спирометални заптивач DN25 PN100	ком	24
14	Спирометални заптивач DN50 PN100	ком	6
15	Спирометални заптивач DN65 PN100	ком	4
16	Спирометални заптивач DN100 PN100	ком	4
17	Спирометални заптивач DN125 PN100	ком	2
18	Спирометални заптивач DN150 PN100	ком	12

19	Спирометални заптивач DN175 PN100	ком	2
20	Спирометални заптивач DN200 PN100	ком	2
21	Спирометални заптивач DN250 PN100	ком	14

### **Технички опис**

Спирометални - заптивачи су са спољним ободом за центрирање. Температурни опсег од 20 до 500 °С, притиска од 15 до 160 bar-а, хемијске отпорности рН = 0-14. Добре хемиске, термичке и механичке отпорности.

Материјал спирале легирани челик DIN1.4541, материјал испуне графит минимум 98%, материјал за спољни центрирајући прстен је галванизовани угљенични челик.

### **Место испоруке**

Централни магацин „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац, Косовска 4А, 34000 Крагујевац.

### **Квалитет**

Квалитет је дефинисан стандардом SRPS EN 1514-2.

Гаранција квалитета је најмање 12 месеци (понуђач уписује дужину трајања гаранције у обрасцу понуде).

### **Документација коју доставља понуђач уз понуду**

Понуђач уз понуду мора **ОБАВЕЗНО** да достави каталог или извод из каталога (може и у електронском облику на CD-у и на страном језику).

### **Документација коју доставља понуђач уз испоруку**

Изабрани понуђач приликом испоруке мора да достави технички лист у коме је дефинисан састав материјала од кога је производ направљен као и гарантни лист.

## Квалитативни и квантитативни пријем (контрола квалитета)

Роба треба да испуњава карактеристике из техничког описа и да има одговарајуће гаранције.

Сва добра морају бити потпуно нова, из проверене, редовне серијске производње, никако ремонтвана, прототип, или из напуштене производње.

Гаранција на дате производе мора бити минимум 12 месеци. (понуђач уписује број месеци у Обрасцу понуде)

Приликом примопредаје Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Пружаоцу услуга који ће исте отклонити у року од 3 дана.

---

Испорука предмета набавке биће сукцесивна, у количини према потребама Наручиоца, **а путем наруџбе**, у периоду важења Уговора и понуђач се обавезује да уз испоруку достави гарантни и технички лист.

Наручилац се **не** обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине исказане у спецификацији, већ у зависности од конкретних потреба. Дате су само оквирне процене као помоћ понуђачима за квалитетно формирање понуђене цене. Изабрани Понуђач се мора придржавати јединичних цена датих у понуди за све време трајања уговора, без обзира на чињеницу да потребна количина, по ставкама, може бити већа или мања од процењене. Предмет испоруке могу бити и производи који нису обухваћени датом спецификацијом, али само у оквиру сличних производа који су предмет Уговора.

**Место испоруке:** Централни магацин "Енергетика" д.о.о. Крагујевац, Косовска 4А, 34000 Крагујевац

**Рок испоруке:** **максимално 10 дана** по послатој поруџби, у количинама према потреби наручиоца, осим у посебним случајевима када испорука добављача зависи од рока произвођача траженог добра (понуђач уписује број дана у Обрасцу понуде)

## Партија 2 – Плетенице и клингерити

Редни број	НАЗИВ	Јединица мере	Количина
1	Клингрит армирани 1 mm	кг	15,75
2	Клингрит армирани 2 mm	кг	29,75
3	Клингрит армирани 3 mm	кг	510
4	Клингрит армирани 4 mm	кг	653
5	Клингрит армирани 5 mm	кг	64,5
6	Клингрит неармирани 1 mm	кг	102
7	Клингрит неармирани 2 mm	кг	147
8	Клингрит неармирани 3 mm	кг	104
9	Клингрит неармирани 4 mm	кг	198
10	Клингрит неармирани 5 mm	кг	40
11	Сува плетеница 50x50 mm	кг	500
12	Сува плетеница 12x12 mm	кг	50
13	Сува плетеница 16x16 mm	кг	45
14	Сува плетеница 20x20 mm	кг	20
15	Сува плетеница 25x25 mm	кг	40
16	Сува плетеница 26x26 mm	кг	25
17	Сува плетеница 30x30 mm	кг	30
18	Сува плетеница 34x34 mm	кг	35
19	Сува плетеница 45x45 mm	кг	60
20	Графитна плетеница 4x4 mm	кг	4
21	Графитна плетеница 6x6 mm	кг	7

22	Графитна плетеница 8x8 mm	кг	17
23	Графитна плетеница 10x10 mm	кг	17
24	Графитна плетеница 12x12 mm	кг	14
25	<p>Графитна плетеница 8x8 за пумпу високог притиска и необрађену заштитну чауру (TEADIT 2000 или одговарајући)</p> <p>Карактеристике:  од чистог експандираног и флексибилног графитног влакна; густине 1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14 ;притисак ротациони до 30 bar-a; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.  % Графита, не мањи од 99%  % Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)  % Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%  Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>	кг	3
26	<p>Графитна плетеница 10x10 за пумпу високог притиска и необрађену заштитну чауру (TEADIT 2000 или одговарајући)</p> <p>Карактеристике:  од чистог експандираног и флексибилног графитног влакна; густине 1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14 ;притисак ротациони до 30 bar-a; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.  % Графита, не мањи од 99%  % Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)  % Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%  Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>	кг	3



27	<p>Графитна плетеница 12x12 за пумпу високог притиска и необрађену заштитну чауру (TEADIT 2000 или одговарајући)  Карактеристике:  од чистог експандираног и флексибилног графитног влакна; густине 1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14 ;притисак ротациони до 30 bar-a; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.  % Графита, не мањи од 99%  % Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)  % Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%  Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>	кг	3
28	<p>Графитна плетеница 16x16 за пумпу високог притиска и необрађену заштитну чауру (TEADIT 2000 или одговарајући)  Карактеристике:  од чистог експандираног и флексибилног графитног влакна; густине 1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14 ;притисак ротациони до 30 bar-a; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.  % Графита, не мањи од 99%  % Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)  % Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%  Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>	кг	7

29	<p>Карбонске плетеница 8x8 за вентиле високог притиска и високе температуре (TEADIT 2200 или одговарајући)</p> <p>Карактеристике: од чистог карбонског влакна, потпуно инпрегнирана графитом и пасивним инхибиторима; густине 1,1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14; притисак ротациони до 30 bar-а; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.</p> <p>% Карбона, не мањи од 85%% Графита, не мањи од 99%% Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)% Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%. Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>	кг	2
30	<p>Карбонске плетеница 10x10 за вентиле високог притиска и високе температуре (TEADIT 2200 или одговарајући)</p> <p>Карактеристике: од чистог карбонског влакна, потпуно инпрегнирана графитом и пасивним инхибиторима; густине 1,1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14; притисак ротациони до 30 bar-а; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.</p> <p>% Карбона, не мањи од 85%% Графита, не мањи од 99%% Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)% Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%. Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>	кг	2
31	<p>Карбонске плетеница 14x14 за вентиле високог притиска и високе температуре (TEADIT 2200 или одговарајући)</p> <p>Карактеристике: од чистог карбонског влакна, потпуно инпрегнирана графитом и пасивним инхибиторима; густине 1,1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14; притисак ротациони до 30 bar-а; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.</p> <p>% Карбона, не мањи од 85%% Графита, не мањи од 99%% Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)% Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%. Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>	кг	2

32	Тефлон Ø20mm	м	0,5
33	Тефлон Ø25mm	м	1,5
34	Тефлон Ø30mm	м	0,5
35	Тефлон Ø35mm	м	0,5
36	Тефлон Ø50mm	м	1
37	Тефлон Ø100mm	м	0,5
38	Тефлон Ø250mm (два комада од 300mm)	м	0,6
39	Пампус заптивач са рупом Ø33/Ø22, висине 35mm	ком	16
40	Пампус заптивач са рупом Ø26/Ø18, Н=32	ком	2
41	Стаклено платно	м <sup>2</sup>	40
42	Гумени гајтан Ø8 – тврди (за заптивање)	м	3

## Технички опис

Клингерит армирани и неармирани треба да задовољи следеће радне карактеристике:

- неармирани: дебљина плоче 3 - 4 мм; мах. температура 250°C; максимални притисак 50 бар-а; густина 1.8 - 1.9 g/m<sup>3</sup>;
- армирани: дебљина плоче 1 - 4 мм; мах. температура 450°C; максимални притисак 140 бар-а; густине 1.5 g/m<sup>3</sup> - 2.5 g/m<sup>3</sup>.

Графитне плетенице су карактеристика: експандирани графит са incofel жицом температуре до 650°C, притиска до 30 бар-а, густине 1 g/cm<sup>3</sup>, РН вредност 0-14.

Сува плетеница је карактеристика: максимална радна температура 550°C, беле боје, добре хемијске отпорности, специфичне тежине 0.8 - 1.2 g/cm<sup>3</sup>.

Све плетенице (графитне и карбонске) морају да задовоље услове дефинисане стандардом ASTM F2191 за материјал, који је детаљно описан у прилогу техничке документације.

Пампус заптивач се израђује од чисто експандиране графитне фолије која се користи у условима високог притиска и температуре, за пару.

Тефлон у шипкама радне температуре до 260° C се израђује у дужини до 300mm.

Стаклено платно следећих карактеристика:

дебљине 2 mm, ширине 1000mm, максимална отпорност на температуру 650°C, не запаљиво, отпорно на уље, влагу и хемијске агенсе, нераспадиви су.

Гумени гајтан Ø8, уљноотпоран, тврдоће 80 Sh-a.

### **Место испоруке**

Централни магацин „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац, Косовска 4А, 34000 Крагујевац.

### **Квалитет**

Квалитет је дефинисан стандардом SRPS EN 1514-1:2005 за производе од клингерита,

Састав материјала од кога је производ направљен мора да буде складу са стандардом ASTM F2191.

Гаранција квалитета је најмање 12 месеци (понуђач уписује дужину трајања гаранције у обрасцу понуде).

### **Документација коју доставља понуђач уз понуду**

Понуђач уз понуду мора **ОБАВЕЗНО** да достави каталог или извод из каталога (може и у електронском облику на CD-у и на страном језику).

За плетенице понуђач мора **ОБАВЕЗНО** да достави по један узорак за сваки тип плетенице које нуди.

### **Документација коју доставља понуђач уз испоруку**

Изабрани понуђач приликом испоруке мора да достави атест издат од стране овлашћене институције као и гарантне листове.

### **Квалитативни и квантитативни пријем (контрола квалитета)**

Роба треба да испуњава карактеристике из техничког описа и да има одговарајуће гаранције.

Сва добра морају бити потпуно нова, из проверене, редовне серијске производње, никако ремонтвана, прототип, или из напуштене производње.

Гаранција на дате производе мора бити минимум 12 месеци. (понуђач уписује број месеци у Обрасцу понуде)

Приликом примопредаје Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Пружаоцу услуга који ће исте отклонити у року од 3 дана.

---

Испорука предмета набавке биће сукцесивна, у количини према потребама Наручиоца, **а путем наруџбе**, у периоду важења Уговора и понуђач се обавезује да уз испоруку достави гарантни лист и одговарајуће атесте.

Наручилац се **не** обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине исказане у спецификацији, већ у зависности од конкретних потреба. Дате су само оквирне процене као помоћ понуђачима за квалитетно формирање понуђене цене. Изабрани Понуђач се мора придржавати јединичних цена датих у понуди за све време трајања уговора, без обзира на чињеницу да потребна количина, по ставкама, може бити већа или мања од процењене. Предмет испоруке могу бити и производи који нису обухваћени датом спецификацијом, али само у оквиру сличних производа који су предмет Уговора.

**Место испоруке:** Централни магацин "Енергетика" д.о.о. Крагујевац, Косовска 4А, 34000 Крагујевац

**Рок испоруке:** **максимално 7 дана** по послатој поруџби, у количинама према потреби наручиоца, осим у посебним случајевима када испорука добављача зависи од рока произвођача траженог добра (понуђач уписује број дана у Обрасцу понуде)

### **3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл.75 и 76 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

#### **3.1 Обавезни услови (члан 75):**

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији и
4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - **у овој набавци није потребна**
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона) - Изјава о поштовању обавеза - Образац бр.6

#### **3.2 Додатни услови (члан 76):**

##### Пословни и финансијски капацитет:

Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом: да у претходних 6 месеци од објављивања позива за подношење понуда није био великвидан.

#### **3.3 Услови које мора испунити подизвођач**

Уколико Понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, подизвођач мора испуњавати обавезне услова из чл.75 тачке 1-5

#### **3.4 Услови које мора испунити сваки од понуђача из групе Понуђача**

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора испуњавати обавезне услове из чл.75 тачке 1-5 Додатне услове испуњавају заједно.

##### ***Напомена:***

Испуњеност услова из чл. 75 и чл.76. ЗЈН понуђач доказује достављањем **Изјаве о испуњавању обавезних и додатних услова** и то достављањем обрасца **Изјаве о испуњавању обавезних и додатних услова за понуђача - Образац 2-а** (као и за све

учеснике у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача) и достављањем обрасца **Изјаве о испуњавању обавезних и додатних услова за подизвођача - Образац 2-б** (уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу)

Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико понуђач, у року који не може бити краћи од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

#### **4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Оцена Понуда за све партије врши се применом критеријума **најнижа понуђена цена**.

У случају да после анализе две или више понуда имају исту и истовремено најнижу цену која се рангира, биће изабрана понуда понуђача који је понудио **краћи рок испоруке**.

Ако су и након примене резервног критеријума, понуде исто рангиране, наручилац ће доделити уговор пошто изврши **жребање**, тако што ће имена понуђача написати на цедуљицу, убацити у кутију и извршити извлачење уз присуство свих чланова комисије, о чему ће сачинити записник.

#### **5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

##### **1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на **српском језику**.

## **2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ**

### **САЧИЊЕНА И У ПОГЛЕДУ НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА**

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу, евентуално телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **25.04.2017.** године до **10:00 часова**, на адресу “Енергетика“ д.о.о. Крагујевац, Косовска 4А 34000 Крагујевац. Понуда која стигне након овог рока сматраће се неблаговременом и након отварања понуда, комисија ће неотворену понуду вратити понуђачу са знаком да је поднета неблаговремено.

Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће:

***„Понуда за јавну набавку број 1.1.2/2017. – ЗАПТИВНИ МАТЕРИЈАЛ - НЕ ОТВАРАТИ“.***

Јавно отварање понуда одржаће се **25.04.2017.** год. у **10:30 часова**, у управној згради, у Дирекцији набавке „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац, Косовска 4А, 34000 Крагујевац.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Понуда мора бити у оригиналу, сачињена на преузетом обрасцу, јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Понуђач понуду подноси тако што попуњава рубрику из обрасца понуде за предметну набавку и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима Наручиоца.

Након отварања понуда, није дозвољено достављање и пријем недостајућих доказа нити било каквих измена понуђених услова.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом .



### **3. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:**

Поред документације којом понуђач доказује испуњеност услова из чл.75 и чл.76 закона обавезну садржину понуде чине и:

-*Образац понуде*, попуњен, печатом оверен и потписан (Образац 1-а)

-*Спецификација*, попуњен, печатом оверен и потписан (Образац 1-б)

-*Образац структуре цене*, попуњен, печатом оверен и потписан (Образац 1-в)

-*Изјава о испуњавању обавезних услова*, попуњен, печатом оверен и потписан (Образац 2-а и Образац 2-б ако понуђач наступа са подизвођачем)

-*Изјава о независној понуди*, попуњен, печатом оверен и потписан (Образац 3)

-*Образац трошкова припреме понуде*, попуњен, печатом оверен и потписан (Образац 4)

-*Образац изјаве о поштовању обавеза* које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 5)

-*Модел уговора* који у случају подношења самосталне понуде потписује и оверава печатом понуђач, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора (у случају подношења заједничке понуде, сви учесници у заједничкој понуди дужни су да модел уговора овере печатом и потпишу, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора или ће то учинити члан који је овлашћен у Споразуму (за сваку партију за коју подноси понуду)

-*Споразум* (ако понуду даје група понуђача)

-*Каталог или извод из каталога* (може и на CD-у и на страном језику) – за обе партије

-*По један узорак свих плетеница* (за партију 2)

### **4. ПАРТИЈЕ**

Предмет јавне набавке није обликован по партијама:

### **5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Понуда са варијантама није дозвољена.

### **6. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно

назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## **7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## **8. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА**

Понуђач који ангажује подизвођача, дужан је да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не сме бити већи од 50%) као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## **9. СПОРАЗУМ**

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- 1) Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

## **10. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

Начин и услови плаћања, место испоруке дефинисани су у обрасцу понуде.

## **11. ЦЕНА**

Цене у понуди исказују се у **динарима**, са и без пореза на додату вредност. Цена треба да обухвати све трошкове, на паритету франко наручилац.

Понуђене цене морају бити коначне и не могу се мењати након закључења или у току извршења уговора. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

## **12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

### **За Партију 1 - Челични и гумени заптивачи:**

НЕМА

### **За Партију 2 - Плетенице и клингерити:**

-*за добро извршење посла* Понуђач се обавезује да приликом закључења Уговора о испоруци робе, преда Купцу 1 (једну) бланко потписану сопствену меницу са картоном депонованих потписа, захтевом за регистрацију и овлашћење за њену реализацију на износ од 10% од вредности уговореног посла без ПДВ-а .

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од пословне банке изабраног понуђача.

Средства обезбеђења за понуђаче чије се седиште налази ван земље Наручиоца, се даје у динарима или некој другој конвертибилној валути и биће у облику банкарске гаранције познате банке ван земље или у земљи Наручиоца. Банка која издаје гаранцију мора имати најмање ИВСА рејтинг АА. Важност банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужа од дана од истека уговора .

## **13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА**

Додатне информације и појашњења могу се тражити писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за **ЈН бр.1.1.2/2017 - „ Заптивни материјал “**, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Том приликом заинтересовано лице, може указати наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона

## **14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И КОНТРОЛА**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац ће писмено, након отварања Понуда, затражити евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана.

Наручилац, у истом року може да изврши посету Понуђача или подизвођача, у смислу контроле навода у Понуди, што је Понуђач дужан да омогући.

## **15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- 1) правноснажна судска пресуда;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламација потрошача, односно корисника ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује наведене доказе који се односе на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

## **16. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА**

Начин означавања поверљивих података у понуди - Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и печатом. Докази о испуњености обавезних услова, цена и остали комерцијални услови не могу бити означени као поверљиви.

## **17. ПАТЕНТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА**

Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## **18. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније **3 (три)** дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 5. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, или одлуке о обустави поступка, као и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума, рок за подношење захтева за заштиту права је **5 (пет)** дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права, може се поднети наручиоцу непосредно или поштом у складу са чл.149 ЗЈН, са истовременим достављањем копије захтева Републичкој комисији за

заштиту права, уз обавезу уплате таксе у износу од 60.000 динара на рачун 840-30678845-06, **шифра плаћања** 153 или 253, **позив на број** - подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, **сврха** - такса за ЗЗП, назив наручиоца број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, **корисник** - Буџет Републике Србије. Примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос можете видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \* *Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.*
- износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара;
- број рачуна: 840-30678845-06;
- шифру плаћања: 153 или 253;
- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- сврха: такса за ЗЗП; “Енергетика“ д.о.о. Крагујевац; 1.1.2/17;
- корисник: буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под првом и десетом цртицом, за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

**4.** Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

## **19. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Изабраном Понуђачу ће у року од 8 (осам) дана од дана окончања истека рока за подношење захтева за заштиту права, бити достављен на потписивање, уговор потписан од стране наручиоца. У случају поднетих захтева за заштиту права рокови се продужавају до окончања ових поступака. Уговор дефинише Наручилац у складу са моделом уговора. **Саставни део Уговора је изабрана понуда, са техничком спецификацијом.**

**Уговор се може доделити понуђачу чија понуда садржи цену већу од процењене вредности ако та цена није већа од упоредиве тржишне цене и ако су цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.**

**Изабрани понуђач је дужан да након пријема уговора на потписивање и оверу, Наручиоцу врати примерке уговора на даљу употребу у року од 5 дана. У супротном сматра се да је изабрани понуђач одбио да потпише уговор и исти ће бити додељен другорангираном понуђачу.**

## **20. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА**

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке из уговора за максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеђена финансијска средства, при чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од вредности из члана 124а ЗЈН.

## **21. ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА**

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном леку и да објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима припремања понуда из чл.88 став 3 овог закона.

## **22. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

У овој набавци нису потребни подаци ове врсте.

## **23. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум је најнижа понуђена цена.



**Заптивни материјал  
Партија 1 - Челични и гумени заптивачи**

**Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за ЈН број 1.1.2/2017**

Поступак јавне набавке мале вредности

**1) Општи подаци о понуђачу**

Назив понуђача: \_\_\_\_\_

Адреса понуђача: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ : \_\_\_\_\_

Особа за контакт: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Телефон/Телефакс: \_\_\_\_\_

Број рачуна понуђача и назив банке: \_\_\_\_\_

Тип предузећа (заокружити):

А) микро    Б) мало    В) средње    Г) велико

Понуда се подноси: (заокружити А, Б или В и попунити по потреби) <b>А) самостално</b>
<b>Б) понуда са подизвођачем</b> 1. Подизвођач: _____, адреса _____, матични број: _____, ПИБ: _____, овлашћено лице: _____ број телефона: _____, е-мејл: _____, број рачуна: _____ Процент купне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____ процената. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____ 2. Подизвођач: _____, адреса _____, матични број: _____, ПИБ: _____, овлашћено лице: _____ број телефона: _____, е-мејл: _____, број рачуна: _____ Процент купне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____ процената. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____ 3. Подизвођач: _____, адреса _____, матични број: _____, ПИБ: _____, овлашћено лице: _____ број телефона: _____, е-мејл: _____, број рачуна: _____ Процент купне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____ процената. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____
<b>В) заједничка понуда</b> 1. Члан групе _____, адреса _____ Матични број _____ ПИБ _____, овлашћено лице _____ број телефона _____, е-маил _____, број рачуна: _____ 2. Члан групе _____, адреса _____ Матични број _____ ПИБ _____, овлашћено лице _____ број телефона _____, е-маил _____, број рачуна: _____ 3. Члан групе _____, адреса _____ Матични број _____ ПИБ _____, овлашћено лице _____ број телефона _____, е-маил _____, број рачуна: _____

**2) Предмет понуде и цена : Челични и гумени заптивачи**

Укупна цена, без ПДВ-а: \_\_\_\_\_ динара (појединачне цене су дате у приложеној спецификацији, без ПДВ-а)

**3) Место испоруке:** Централни магацин „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац, Косовска 4А, 34000 Крагујевац

**4) Начин, рок и услови плаћања:** Одложено плаћање **45** дана испоруке и фактурисања

**5) Рок испоруке:** \_\_\_\_ дана (максимално **10** дана) по послатој поруџби

**6) Рок важења понуде** износи 60 дана од дана отварања понуда

**7) Квалитет:** у складу са Спецификацијом.

**8) Гаранција:** \_\_\_\_ месеца/и (минимум **12** месеци).

**9) \_\_\_\_\_%** (процент - највише 50%) од укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу. Ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача процент укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.

Потпис овлашћеног лица  
понуђача

место .....

М. П.

датум .....

\_\_\_\_\_

*Напомена: Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица*

## СПЕЦИФИКАЦИЈА

## Партија 1 - Челични и гумени заптивачи

Редни број	НАЗИВ	Произвођач/ тип	Јед. мере	Кол	Цена по јединици мере	Износ без ПДВ-а 5x6
1	2	3	4	5	6	7
1	Спирометални заптивач DN15 PN64		КОМ	18		
2	Спирометални заптивач DN25 PN64		КОМ	32		
3	Спирометални заптивач DN32 PN64		КОМ	4		
4	Спирометални заптивач DN40 PN64		КОМ	32		
5	Спирометални заптивач DN50 PN64		КОМ	16		
6	Спирометални заптивач DN65 PN64		КОМ	6		
7	Спирометални заптивач DN80 PN64		КОМ	22		
8	Спирометални заптивач DN100 PN64		КОМ	2		
9	Спирометални заптивач DN125 PN64		КОМ	9		
10	Спирометални заптивач DN250 PN64		КОМ	6		
11	Спирометални заптивач DN300 PN64		КОМ	8		
12	Спирометални заптивач DN15 PN100		КОМ	24		
13	Спирометални заптивач DN25 PN100		КОМ	24		
14	Спирометални заптивач DN50 PN100		КОМ	6		
15	Спирометални заптивач DN65 PN100		КОМ	4		
16	Спирометални заптивач DN100 PN100		КОМ	4		
17	Спирометални заптивач DN125 PN100		КОМ	2		
18	Спирометални заптивач DN150 PN100		КОМ	12		
19	Спирометални заптивач DN175 PN100		КОМ	2		

20	Спирометални заптивач DN200 PN100		ком	2		
21	Спирометални заптивач DN250 PN100		ком	14		
Укупан износ без ПДВ-а						

Датум: -----

Потпис овлашћеног лица понуђача

Место: -----

М.П.

-----

**Напомена:** Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

## Партија 1 - Челични и гумени заптивачи

Редни број	НАЗИВ	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Спирометални заптивач DN15 PN64	ком	18				
2	Спирометални заптивач DN25 PN64	ком	32				
3	Спирометални заптивач DN32 PN64	ком	4				
4	Спирометални заптивач DN40 PN64	ком	32				
5	Спирометални заптивач DN50 PN64	ком	16				
6	Спирометални заптивач DN65 PN64	ком	6				
7	Спирометални заптивач DN80 PN64	ком	22				
8	Спирометални заптивач DN100 PN64	ком	2				
9	Спирометални заптивач DN125 PN64	ком	9				
10	Спирометални заптивач DN250 PN64	ком	6				
11	Спирометални заптивач DN300 PN64	ком	8				
12	Спирометални заптивач DN15 PN100	ком	24				
13	Спирометални заптивач DN25 PN100	ком	24				
14	Спирометални заптивач DN50 PN100	ком	6				
15	Спирометални заптивач DN65 PN100	ком	4				
16	Спирометални заптивач DN100 PN100	ком	4				
17	Спирометални заптивач DN125 PN100	ком	2				

18	Спирометални заптивач DN150 PN100	ком	12				
19	Спирометални заптивач DN175 PN100	ком	2				
20	Спирометални заптивач DN200 PN100	ком	2				
21	Спирометални заптивач DN250 PN100	ком	14				
Укупан износ без ПДВ-а							
ПДВ							
Укупан износ са ПДВ-ом							

### Упутство како да се попуни образац структуре цене

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за предмет јавне набавке
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за предмет јавне набавке
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за предмет јавне набавке и то тако што ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони 5.) са траженим количинама које су наведене у колони 4.
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за предмет јавне набавке и то тако што ће се помножити јединична цена са ПДВ-ом (наведена у колони 6) са траженим количинама које су наведене у колони 4.

#### НАПОМЕНА:

-Уколико је у пољима уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна)

-Уколико је у пољима уписана „ / “ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметне позиције не нуди и понуда се одбија као неприхватљива. Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

место: .....

М. П.

потпис овлашћеног лица

датум: .....

\_\_\_\_\_

*Напомена: Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица*

**Заптивни материјал  
Партија 2 - Плетенице и клингерити**

**Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ за ЈН број 1.1.2/2017**

Поступак јавне набавке мале вредности

**1) Општи подаци о понуђачу**

Назив понуђача: \_\_\_\_\_

Адреса понуђача: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ : \_\_\_\_\_

Особа за контакт: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Телефон/Телефакс: \_\_\_\_\_

Број рачуна понуђача и назив банке: \_\_\_\_\_

Тип предузећа (заокружити):

А) микро    Б) мало    В) средње    Г) велико

Понуда се подноси: (заокружити А, Б или В и попунити по потреби) <b>А) самостално</b>
<b>Б) понуда са подизвођачем</b> 1. Подизвођач: _____, адреса _____, матични број: _____, ПИБ: _____, овлашћено лице: _____ број телефона: _____, е-мејл: _____, број рачуна: _____ Процент купне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____ процената. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____ 2. Подизвођач: _____, адреса _____, матични број: _____, ПИБ: _____, овлашћено лице: _____ број телефона: _____, е-мејл: _____, број рачуна: _____ Процент купне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____ процената. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____ 3. Подизвођач: _____, адреса _____, матични број: _____, ПИБ: _____, овлашћено лице: _____ број телефона: _____, е-мејл: _____, број рачуна: _____ Процент купне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи _____ процената. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: _____
<b>В) заједничка понуда</b> 1. Члан групе _____, адреса _____ Матични број _____ ПИБ _____, овлашћено лице _____ број телефона _____, е-маил _____, број рачуна: _____ 2. Члан групе _____, адреса _____ Матични број _____ ПИБ _____, овлашћено лице _____ број телефона _____, е-маил _____, број рачуна: _____ 3. Члан групе _____, адреса _____ Матични број _____ ПИБ _____, овлашћено лице _____ број телефона _____, е-маил _____, број рачуна: _____

**2) Предмет понуде и цена : Плетенице и клингерити**

Укупна цена, без ПДВ-а: \_\_\_\_\_ динара (појединачне цене су дате у приложеној спецификацији, без ПДВ-а)

**3) Место испоруке:** Централни магацин „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац, Косовска 4А, 34000 Крагујевац

**4) Начин, рок и услови плаћања:** Одложено плаћање **45** дана испоруке и фактурисања

**5) Рок испоруке:** \_\_\_\_ дана (максимално **7** дана) по послатој поруцби

**6) Рок важења понуде** износи 60 дана од дана отварања понуда

**7) Квалитет:** у складу са Спецификацијом.

**8) Гаранција:** \_\_\_\_ месеца/и (минимум **12** месеци).

**9) \_\_\_\_\_%** (процент - највише 50%) од укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу. Ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача процент укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.

Потпис овлашћеног лица  
понуђача

место .....

М. П.

датум .....

\_\_\_\_\_

*Напомена: Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица*



## СПЕЦИФИКАЦИЈА

## Партија 2 - Плетенице и клингерити

Редни број	НАЗИВ	Произвођач /тип	Јед. мере	Кол	Цена по јединици мере	Износ без ПДВ-а 5x6
1	2	3	4	5	6	7
1	Клингерит армирани 1 mm		кг	15,75		
2	Клингерит армирани 2 mm		кг	29,75		
3	Клингерит армирани 3 mm		кг	510		
4	Клингерит армирани 4 mm		кг	653		
5	Клингерит армирани 5 mm		кг	64,5		
6	Клингерит неармирани 1 mm		кг	102		
7	Клингерит неармирани 2 mm		кг	147		
8	Клингерит неармирани 3 mm		кг	104		
9	Клингерит неармирани 4 mm		кг	198		
10	Клингерит неармирани 5 mm		кг	40		
11	Сува плетеница 50x50 mm		кг	500		
12	Сува плетеница 12x12 mm		кг	50		
13	Сува плетеница 16x16 mm		кг	45		
14	Сува плетеница 20x20 mm		кг	20		
15	Сува плетеница 25x25 mm		кг	40		
16	Сува плетеница 26x26 mm		кг	25		
17	Сува плетеница 30x30 mm		кг	30		
18	Сува плетеница 34x34 mm		кг	35		
19	Сува плетеница 45x45 mm		кг	60		

20	Графитна плетеница 4x4 mm		кг	4		
21	Графитна плетеница 6x6 mm		кг	7		
22	Графитна плетеница 8x8 mm		кг	17		
23	Графитна плетеница 10x10 mm		кг	17		
24	Графитна плетеница 12x12 mm		кг	14		
25	<p>Графитна плетеница 8x8 за пумпу високог притиска и необрађену заштитну чауру (TEADIT 2000 или одговарајући)  Карактеристике:  од чистог експандираног и флексибилног графитног влакна; густине 1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14 ;притисак ротациони до 30 bar-a; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.  % Графита, не мањи од 99%  % Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)  % Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%  Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>		кг	3		

26	<p>Графитна плетеница 10x10 за пумпу високог притиска и необрађену заштитну чауру (TEADIT 2000 или одговарајући)          Карактеристике:          од чистог експандираног и флексибилног графитног влакна; густине 1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14 ;притисак ротациони до 30 bar-a; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.          % Графита, не мањи од 99%          % Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)          % Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%          Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>		кг	3		
27	<p>Графитна плетеница 12x12 за пумпу високог притиска и необрађену заштитну чауру (TEADIT 2000 или одговарајући)          Карактеристике:          од чистог експандираног и флексибилног графитног влакна; густине 1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14 ;притисак ротациони до 30 bar-a; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.          % Графита, не мањи од 99%          % Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)          % Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%          Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>		кг	3		

28	<p>Графитна плетеница 16x16 за пумпу високог притиска и необрађену заштитну чауру (TEADIT 2000 или одговарајући)  Карактеристике:  од чистог експандираног и флексибилног графитног влакна; густине 1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14 ;притисак ротациони до 30 bar-a; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.  % Графита, не мањи од 99%  % Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)  % Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%  Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>		кг	7		
29	<p>Карбонске плетеница 8x8 за вентиле високог притиска и високе температуре (TEADIT 2200 или одговарајући)  Карактеристике:  од чистог карбонског влакна, потпуно инпрегнирана графитом и пасивним инхибиторима; густине 1,1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14; притисак ротациони до 30 bar-a; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.  % Карбона, не мањи од 85%%  Графита, не мањи од 99%%  Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)% Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%. Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>		кг	2		

30	<p>Карбонске плетеница 10x10 за вентиле високог притиска и високе температуре (TEADIT 2200 или одговарајући)          Карактеристике:          од чистог карбонског влакна, потпуно инпрегнирана графитом и пасивним инхибиторима; густине 1,1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14; притисак ротациони до 30 bar-a; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.          % Карбона, не мањи од 85%          Графита, не мањи од 99%          Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)          % Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%. Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>		кг	2		
31	<p>Карбонске плетеница 14x14 за вентиле високог притиска и високе температуре (TEADIT 2200 или одговарајући)          Карактеристике:          од чистог карбонског влакна, потпуно инпрегнирана графитом и пасивним инхибиторима; густине 1,1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14; притисак ротациони до 30 bar-a; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.          % Карбона, не мањи од 85%          Графита, не мањи од 99%          Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)          % Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%. Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>		кг	2		

32	Тефлон Ø20mm		м	0,5		
33	Тефлон Ø25mm		м	1,5		
34	Тефлон Ø30mm		м	0,5		
35	Тефлон Ø35mm		м	0,5		
36	Тефлон Ø50mm		м	1		
37	Тефлон Ø100mm		м	0,5		
38	Тефлон Ø250mm (два комада од 300mm)		м	0,6		
39	Пампус заптивач са рупом Ø33/Ø22, висине 35mm		ком	16		
40	Пампус заптивач са рупом Ø26/Ø18, Н=32		ком	2		
41	Стаклено платно		м <sup>2</sup>	40		
42	Гумени гајтан Ø8 – тврди (за заптивање)		м	3		
Укупан износ без ПДВ-а						

Датум: -----

Потпис овлашћеног лица понуђача

Место: -----

М.П.

-----

**Напомена:** Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

## Партија 2 - Плетенице и клингерити

Редни број	НАЗИВ	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Клингерит армирани 1 mm	кг	15,75				
2	Клингерит армирани 2 mm	кг	29,75				
3	Клингерит армирани 3 mm	кг	510				
4	Клингерит армирани 4 mm	кг	653				
5	Клингерит армирани 5 mm	кг	64,5				
6	Клингерит неармирани 1 mm	кг	102				
7	Клингерит неармирани 2 mm	кг	147				
8	Клингерит неармирани 3 mm	кг	104				
9	Клингерит неармирани 4 mm	кг	198				
10	Клингерит неармирани 5 mm	кг	40				
11	Сува плетеница 50x50 mm	кг	500				
12	Сува плетеница 12x12 mm	кг	50				
13	Сува плетеница 16x16 mm	кг	45				
14	Сува плетеница 20x20 mm	кг	20				
15	Сува плетеница 25x25 mm	кг	40				
16	Сува плетеница 26x26 mm	кг	25				
17	Сува плетеница 30x30 mm	кг	30				
18	Сува плетеница 34x34 mm	кг	35				

19	Сува плетеница 45x45 mm	кг	60				
20	Графитна плетеница 4x4 mm	кг	4				
21	Графитна плетеница 6x6 mm	кг	7				
22	Графитна плетеница 8x8 mm	кг	17				
23	Графитна плетеница 10x10 mm	кг	17				
24	Графитна плетеница 12x12 mm	кг	14				
25	<p>Графитна плетеница 8x8 за пумпу високог притиска и необрађену заштитну чауру (TEADIT 2000 или одговарајући)</p> <p>Карактеристике:  од чистог експандираног и флексибилног графитног влакна; густине 1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14 ;притисак ротациони до 30 bar-a; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.</p> <p>% Графита, не мањи од 99%  % Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)  % Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%  Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>	кг	3				



26	<p>Графитна плетеница 10x10 за пумпу високог притиска и необрађену заштитну чауру (TEADIT 2000 или одговарајући)          Карактеристике:          од чистог експандираног и флексибилног графитног влакна; густине 1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14 ;притисак ротациони до 30 bar-а; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.          % Графита, не мањи од 99%          % Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)          % Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%          Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>	кг	3						
27	<p>Графитна плетеница 12x12 за пумпу високог притиска и необрађену заштитну чауру (TEADIT 2000 или одговарајући)          Карактеристике:          од чистог експандираног и флексибилног графитног влакна; густине 1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14 ;притисак ротациони до 30 bar-а; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.          % Графита, не мањи од 99%          % Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)          % Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%          Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>	кг	3						

28	<p>Графитна плетеница 16x16 за пумпу високог притиска и необрађену заштитну чауру (TEADIT 2000 или одговарајући)  Карактеристике:  од чистог експандираног и флексибилног графитног влакна; густине 1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14 ;притисак ротациони до 30 bar-a; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.  % Графита, не мањи од 99%  % Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)  % Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%  Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>	кг	7				
29	<p>Карбонске плетеница 8x8 за вентиле високог притиска и високе температуре (TEADIT 2200 или одговарајући)  Карактеристике:  од чистог карбонског влакна, потпуно инпрегнирана графитом и пасивним инхибиторима; густине 1,1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14; притисак ротациони до 30 bar-a; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.  % Карбона, не мањи од 85%  Графита, не мањи од 99%  Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)% Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%. Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>	кг	2				

30	<p>Карбонске плетеница 10x10 за вентиле високог притиска и високе температуре (TEADIT 2200 или одговарајући)          Карактеристике:          од чистог карбонског влакна, потпуно инпрегнирана графитом и пасивним инхибиторима; густине 1,1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14; притисак ротациони до 30 bar-a; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.          % Карбона, не мањи од 85%%          Графита, не мањи од 99%%          Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)% Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%. Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>	кг	2						
31	<p>Карбонске плетеница 14x14 за вентиле високог притиска и високе температуре (TEADIT 2200 или одговарајући)          Карактеристике:          од чистог карбонског влакна, потпуно инпрегнирана графитом и пасивним инхибиторима; густине 1,1 gr/cm<sup>3</sup>; за температуре до 450 °C; PH 0-14; притисак ротациони до 30 bar-a; обимна брзина на вратилу 20 m/s према стандарду ASTM F2191 или одговарајућем.          % Карбона, не мањи од 85%%          Графита, не мањи од 99%%          Пепела мањи од 0,5% (тест пре третмана корозионим инхибиторима)% Zn активног корозионог инхибитора минимум 2%. Да су завршним третманом плетенице комплетно отклоњени остаци сумпорне киселине (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>)</p>	кг	2						

32	Тефлон Ø20mm	м	0,5				
33	Тефлон Ø25mm	м	1,5				
34	Тефлон Ø30mm	м	0,5				
35	Тефлон Ø35mm	м	0,5				
36	Тефлон Ø50mm	м	1				
37	Тефлон Ø100mm	м	0,5				
38	Тефлон Ø250mm (два комада од 300mm)	м	0,6				
39	Пампус заптивач са рупом Ø33/Ø22, висине 35mm	ком	16				
40	Пампус заптивач са рупом Ø26/Ø18, Н=32	ком	2				
41	Стаклено платно	м <sup>2</sup>	40				
42	Гумени гајтан Ø8 – тврди (за заптивање)	м	3				
Укупан износ без ПДВ-а							
ПДВ							
Укупан износ са ПДВ-ом							

### Упутство како да се попуни образац структуре цене

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за предмет јавне набавке
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за предмет јавне набавке
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за предмет јавне набавке и то тако што ће се помножити јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони 5.) са траженим количинама које су наведене у колони 4.
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за предмет јавне набавке и то тако што ће се помножити јединична цена са ПДВ-ом (наведена у колони 6) са траженим количинама које су наведене у колони 4.

**НАПОМЕНА:**

-Уколико је у пољима уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна)

-Уколико је у пољима уписана „ / “ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметне позиције не нуди и понуда се одбија као неприхватљива. Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

место: .....

М. П.

потпис овлашћеног лица

датум: .....

\_\_\_\_\_

*Напомена: Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица*

**ИЗЈАВА**

**О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА**

Изјављујем, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да

\_\_\_\_\_ матични бр. \_\_\_\_\_

(назив и седиште понуђача)

испуњава **обавезне услове из чл.75** утврђене конкурсном документацијом за ЈН 1.1.2/2017, и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,

Такође, понуђач који наступа самостално или са подизвођачем, овом изјавом потврђује да испуњава и додатне услове из чл.76, а понуђач који је учесник у заједничкој понуди потврђује да заједно са осталим члановима групе понуђача испуњава и **додатне услове из чл.76** и то:

4. да у претходних 6 месеци од објављивања позива за подношење понуда није био великвидан

Понуђач уписан у Регистар понуђача ..... **ДА - НЕ**

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре заокружује опцију ДА, чиме се потврђује испуњеност обавезних услова од 1-3, а комисија ће вршити проверу да ли је понуђач уписан у Регистар понуђача.

датум

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за носиоца посла групе понуђача, као и за сваког члана групе понуђача појединачно. Образац попуњава, потписује и оверава печатом члан групе на кога се односи изјава.

**ИЗЈАВА**

**О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ и ДОДАТНИХ УСЛОВА  
-ЗА ПОДИЗВОЂАЧА-**

Изјављујем, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да

\_\_\_\_\_ матични бр. \_\_\_\_\_

(назив и седиште подизвођача)

испуњава **обавезне услове из чл.75** утврђене конкурсном документацијом за ЈН 1.1.2/2017, и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Понуђач уписан у Регистар понуђача ..... **ДА - НЕ**

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре заокружује опцију ДА, чиме се потврђује испуњеност обавезних услова од 1-3, а комисија ће вршити проверу да ли је понуђач уписан у Регистар понуђача

датум

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

датум

М.П.

Потпис овлашћеног лица подизвођача

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког подизвођача).

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012, бр. 14/15, бр.68/15.), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач дајем следећу изјаву:

**ИЗЈАВА**

Изјављујемо да понуду број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. године, припремљену на основу позива за подношење понуда за **ЈН 1.1.2/2017 – Заптивни материјал, Партија/е 1; 2 (заокружити број партије) подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.**

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача:

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

***Напомена:** Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица*



## ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ( "Сл. гласник РС" број 124/2012, бр. 14/15, бр.68 /15.), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. 2017. године у поступку јавне набавке мале вредности 1.1.2/2017 – Заптивни материјал, Партија/е 1; 2 (заокружити број партије).

Р.Бр.	Врста трошка	Износ (дин)

датум: \_\_\_\_\_

М.П.

потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

**Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде и понуђачи нису дужни да га попуне и доставе.**

Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица.

Понуђач (носилац посла у случају заједничке понуде), образац попуњава и оверава печатом и потписом овлашћеног лица.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА**

На основу чл.75 став 2 Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012, бр. 14/15, бр.68 /15.), \_\_\_\_\_ даје изјаву:  
(назив и седиште понуђача)

**ИЗЈАВА**

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 1.1.2/2017 – ЗАПТИВНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија/е 1; 2 (заокружити број партије) наручиоца „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац.

У \_\_\_\_\_, дана: \_\_\_\_\_ .год.

М.П

Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_  
**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за носиоца посла групе понуђача, као и за сваког члана групе понуђача појединачно. Образац попуњава, потписује и оверава печатом члан групе на кога се односи изјава.

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира и попуни и за понуђача и за подизвођача

МОДЕЛ  
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Партија 1 - Челични и гумени заптивачи

Закључен између :

**ЕНЕРГЕТИКА д.о.о** са седиштем у Крагујевцу улица Косовска 4А

ПИБ: 101576503 Матични број: 17006100 Телефон: 034/ 304-783

Телефакс: 034 /304-783, кога заступа **Милан Ђировић** дипл.инж.маш.

(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

.....

са седиштем у ....., улица .....,

ПИБ:..... Матични број: .....

Телефон:.....Телефакс:

кога заступа.....

(у даљем тексту: **Испоручилац**)

(Понуђач наступа са подизвођачем ....., ул .....

из ....., који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:..... )

**Члан 1.**

Стране у уговору сагласно констатују:

-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015, 68/2015; удаљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности **број 1.1.2/2017 – „ЗАПТИВНИ МАТЕРИЈАЛ“ – Партија 1: Челични и гумени заптивачи** са циљем закључивања уговора до утрошка уговорених финансијских средстава или до истека уговора у периоду од једне године од тренутка потписивања.

-да је Наручилац донео Одлуку о закључивању уговора број \_\_\_/17 од \_\_.\_\_.2017. године, у складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Испоручиоца;

-да је Испоручилац доставио Понуду бр \_\_\_\_ од \_\_.\_\_.2017. године која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: Понуда);

## **Предмет уговора**

### **Члан 2.**

Предмет овог уговора је куповина добара - Челични и гумени заптивачи.

## **Цена**

### **Члан 3.**

Укупна вредност добара утврђена је према јединичним ценама из Понуде Испоручиоца, а у свему у складу са захтевима Наручиоца из спецификације у конкурсној документацији, а иста износи: \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

У цену из става 1 урачунати су сви трошкови Испоручиоца на паритету - Фцо купац, Крагујевац, Косовска 4А, а није урачунат порез на додатну вредност, који пада на терет Наручиоца.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током извршења уговорних обавеза.

Уговорне стране су сагласне да у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења овог уговора без претходног спровођења поступка јавне набавке могу повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. овог члана.

У случају из претходног става стране из Уговора ће закључити анекс овог уговора којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

### **Члан 4.**

Након закључења уговора, Наручилац може дозволити промену уговорених јединичних цена изражених у динарима само из објективних разлога. Објективан разлог због којег се може дозволити промена цена је промена средњег курса динара у односу на EUR-о (према подацима Народне банке Србије) на дан настанка промета у односу на курс динара на дан истека рока важења понуде. Корекција цене ће се применити само када промена курса буде већа од  $\pm 5\%$  и вршиће се искључиво на основу писаног захтева Испоручиоца, односно писаног захтева Наручиоца. У случају примене корекције цене Испоручилац ће издати рачун на основу јединичних цена, а износ корекције цене ће исказати као корекцију рачуна у виду књижног задужења/одобрења.

## **Начин и услови плаћања**

### **Члан 5.**

Наручилац и Испоручилац су се споразумели следеће:

1. да се обрачун вредности испоручене количине добара врши по јединичним ценама из Понуде и стварно испорученој количини добара, не пре истека рока из члана 7. у којем се може ставити приговор на квалитет;

2. да Испоручилац достави наручиоцу фактуру;
3. да Наручилац плати Испоручиоцу испоручену количину добара по овом Уговору према фактури Испоручиоца, у року од **45 (четрдесетпет) дана** од дана пријема исправне фактуре, под условом да је претходно извршен квалитативан и квантитативан пријем, у смислу члана 7. овог уговора; у испостављеној фактури Испоручилац се обавезује да наведе:
  - пун назив и адресу Наручиоца;

### **Начин,место испоруке добара**

#### **Члан 6.**

Испоручилац ће испоруку предметних добара вршити сукцесивно, у року од \_\_\_\_ **(максимално 10 дана) дана** од пријема писаног захтева за испоруку - Поруџбенице од стране Наручиоца.

Наручилац задржава право да зависно од својих потреба, наручи већу или мању количину артикла од планираних или да неке артикле уопште не наручи, тако да се укупан износ набављених добара може креирати у оквиру уговорених финансијских средстава.

Рок из става 1. може се продужити када испорука добављача зависи од **рока произвођача** траженог добра и ако настане нека од околности више силе призната постојећим прописима.

Место испоруке – Централни магацин “ЕНЕРГЕТИКА” д.о.о, Косовска 4А, 34000 Крагујевац .

### **Утврђивање квантитета,квалитета и одговорности**

#### **Члан 7.**

Испоручилац се обавезује да испоручи добра уговореног квалитета, сагласно прописима и стандардима, у складу са захтевима Наручиоца из тендерске документације и позитивним прописима.

**Гарантни рок за испоручена добра износи \_\_\_\_ (минимум 12) месеца/и од дана извршене испоруке.**

Наручилац је дужан да провери исправност и уколико има примедби састави записник о рекламацији и упути га Испоручиоцу у року од 3 дана од испоруке добара. Испоручилац је у обавези да по пријему рекламације испоручи добра у исправном стању у року од 3 дана од пријема рекламације.

У случају да Испоручилац не одговори на рекламације Наручилац има право једностраног раскида уговора.

### **Набавка ради покрића**

#### **Члан 8.**

У случају када Испоручилац не испоручи добра на време по плану Наручиоца, Наручилац има право да ангажује другу фирму ради набавке предметних добара, а Испоручилац са којим је потписан уговор је у обавези да надокнади евентуалну разлику у цени.

## **Виша сила Члан 9.**

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти као и друге околности настале после закључења уговора за које добављач докаже да није могао спречити, отклонити или избећи, а због чијег наступања није могао испунити своју обавезу, односно закаснио са испуњењем обавезе.

## **Раскид уговора Члан 10.**

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој уговорној страни доставити у писменој форми обавештење о разлозима за раскид уговора и оставити накнадни примерени рок од 10 дана за испуњење обавеза.

Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу, ни у року из претходног става, уговор се сматра раскинутим.

Уколико је до раскида уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право на надокнаду штете у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

## **Прелазне и завршне одредбе Члан 11.**

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим односима, Извршилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности Наручиоца.

## **Члан 12.**

Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог Уговора, уговорне стране ће настојати да споразумно реше. Уколико то није могуће, спор ће се решавати преко стварно надлежног суда у Крагујевцу.

### Члан 13.

На све оно што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима, Опште узансе за промет робом и други важећи прописи.

### Члан 14.

Све измене и допуне овог уговора важе само ако су начињене у писменој форми и потписане од обе уговорне стране.

### Члан 15.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од овлашћених лица испред обе уговорне стране, а важи и производи правно дејство до извршења свих уговорних обавеза обе уговорне стране.

### Члан 16.

Овај уговор је сачињен у 6 ( шест) истоветних примерака , од којих свакој уговорној страни припадају по 3 (три) примерка.

Наручилац

Понуђач

\_\_\_\_\_  
Милан Ћировић, дипл.маш.инж

#### **Напомена:**

- Модел уговора понуђач попуњава у складу са понудом, оверава печатом и потписом, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
- Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора.

МОДЕЛ  
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Партија 2 - Плетенице и клингерити

Закључен између :

**ЕНЕРГЕТИКА д.о.о** са седиштем у Крагујевцу улица Косовска 4А

ПИБ: 101576503 Матични број: 17006100 Телефон: 034/ 304-783

Телефакс: 034 /304-783, кога заступа **Милан Ђировић** дипл.инж.маш.

(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

.....

са седиштем у ....., улица .....,

ПИБ:..... Матични број: .....

Телефон:.....Телефакс:

кога заступа.....

(у даљем тексту: **Испоручилац**)

(Понуђач наступа са подизвођачем ....., ул .....

из ....., који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:.....)

**Члан 1.**

Стране у уговору сагласно констатују:

-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015, 68/2015; удаљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности **број 1.1.2/2017 – „ЗАПТИВНИ МАТЕРИЈАЛ“ – Партија 2: Плетенице и клингерити** са циљем закључивања уговора до утрошка уговорених финансијских средстава или до истека уговора у периоду од једне године од тренутка потписивања.

-да је Наручилац донео Одлуку о закључивању уговора број \_\_\_/17 од \_\_.\_\_.2017. године, у складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Испоручиоца;

-да је Испоручилац доставио Понуду бр \_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.2017. године која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: Понуда);



## **Предмет уговора**

### **Члан 2.**

Предмет овог уговора је куповина добара - Плетенице и клингерити.

## **Цена**

### **Члан 3.**

Укупна вредност добара утврђена је према јединичним ценама из Понуде Испоручиоца, а у свему у складу са захтевима Наручиоца из спецификације у конкурсној документацији, а иста износи: \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

У цену из става 1 урачунати су сви трошкови Испоручиоца на паритету - Фцо купац, Крагујевац, Косовска 4А, а није урачунат порез на додатну вредност, који пада на терет Наручиоца.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током извршења уговорних обавеза.

Уговорне стране су сагласне да у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења овог уговора без претходног спровођења поступка јавне набавке могу повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. овог члана.

У случају из претходног става стране из Уговора ће закључити анекс овог уговора којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

## **Члан 4.**

Након закључења уговора, Наручилац може дозволити промену уговорених јединичних цена изражених у динарима само из објективних разлога. Објективан разлог због којег се може дозволити промена цена је промена средњег курса динара у односу на EUR-о (према подацима Народне банке Србије) на дан настанка промета у односу на курс динара на дан истека рока важења понуде. Корекција цене ће се применити само када промена курса буде већа од  $\pm 5\%$  и вршиће се искључиво на основу писаног захтева Испоручиоца, односно писаног захтева Наручиоца. У случају примене корекције цене Испоручилац ће издати рачун на основу јединичних цена, а износ корекције цене ће исказати као корекцију рачуна у виду књижног задужења/одобрења.

## **Начин и услови плаћања**

### **Члан 5.**

Наручилац и Испоручилац су се споразумели следеће:

1. да се обрачун вредности испоручене количине добара врши по јединичним ценама из Понуде и стварно испорученој количини добара, не пре истека рока из члана 7. у којем се може ставити приговор на квалитет;
2. да Испоручилац достави наручиоцу фактуру;

3. да Наручилац плати Испоручиоцу испоручену количину добара по овом Уговору према фактури Испоручиоца, у року од **45 (четрдесетпет) дана** од дана пријема исправне фактуре, под условом да је претходно извршен квалитативан и квантитативан пријем, у смислу члана 7. овог уговора;  
у испостављеној фактури Испоручилац се обавезује да наведе:  
- пун назив и адресу Наручиоца;

Испоручилац се обавезује да у тренутку потписивања овог Уговора преда Наручиоцу потписану бланко сопствену меницу за добро извршење посла са меничним писмом-овлашћењем, захтевом за регистрацију/брисање менице и картоном депонованих потписа на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а.

### **Начин,место испоруке добара Члан 6.**

Испоручилац ће испоруку предметних добара вршити сукцесивно, у року од \_\_\_\_ **(максимално 7 дана) дана** од пријема писаног захтева за испоруку - Поруџбенице од стране Наручиоца.

Наручилац задржава право да зависно од својих потреба, наручи већу или мању количину артикла од планираних или да неке артикле уопште не наручи, тако да се укупан износ набављених добара може креирати у оквиру уговорених финансијских средстава.

Рок из става 1. може се продужити када испорука добављача зависи од **рока произвођача** траженог добра и ако настане нека од околности више силе призната постојећим прописима.

Место испоруке – Централни магацин “ЕНЕРГЕТИКА” д.о.о, Косовска 4А, 34000 Крагујевац .

### **Утврђивање квантитета,квалитета и одговорности Члан 7.**

Испоручилац се обавезује да испоручи добра уговореног квалитета, сагласно прописима и стандардима, у складу са захтевима Наручиоца из тендерске документације и позитивним прописима.

**Гарантни рок за испоручена добра износи \_\_\_\_ (минимум 12) месеца/и од дана извршене испоруке.**

Наручилац је дужан да провери исправност и уколико има примедби састави записник о рекламацији и упути га Испоручиоцу у року од 3 дана од испоруке добара. Испоручилац је у обавези да по пријему рекламације испоручи добра у исправном стању у року од 3 дана од пријема рекламације.

У случају да Испоручилац не одговори на рекламације Наручилац има право једностраног раскида уговора.

## **Набавка ради покрића Члан 8.**

У случају када Испоручилац не испоручи добра на време по плану Наручиоца, Наручилац има право да ангажује другу фирму ради набавке предметних добара, а Испоручилац са којим је потписан уговор је у обавези да надокнади евентуалну разлику у цени.

## **Виша сила Члан 9.**

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти као и друге околности настале после закључења уговора за које добављач докаже да није могао спречити, отклонити или избећи, а због чијег наступања није могао испунити своју обавезу, односно закаснио са испуњењем обавезе.

## **Раскид уговора Члан 10.**

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој уговорној страни доставити у писменој форми обавештење о разлозима за раскид уговора и оставити накнадни примерени рок од 10 дана за испуњење обавеза.

Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу, ни у року из претходног става, уговор се сматра раскинутим.

Уколико је до раскида уговора дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право на надокнаду штете у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

## **Прелазне и завршне одредбе Члан 11.**

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим односима, Извршилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности Наручиоца.

## Члан 12.

Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог Уговора, уговорне стране ће настојати да споразумно реше. Уколико то није могуће, спор ће се решавати преко стварно надлежног суда у Крагујевцу.

## Члан 13.

На све оно што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима, Опште узансе за промет робом и други важећи прописи.

## Члан 14.

Све измене и допуне овог уговора важе само ако су начињене у писменој форми и потписане од обе уговорне стране.

## Члан 15.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од овлашћених лица испред обе уговорне стране, а важи и производи правно дејство до извршења свих уговорних обавеза обе уговорне стране.

## Члан 16.

Овај уговор је сачињен у 6 ( шест) истоветних примерака , од којих свакој уговорној страни припадају по 3 (три) примерка.

Наручилац

Понуђач

\_\_\_\_\_  
Милан Ћировић, дипл.маш.инж

### **Напомена:**

- Модел уговора понуђач попуњава у складу са понудом, оверава печатом и потписом, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
- Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњити, потписати и печатом оверити Модел уговора.