



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 10.10.2018.

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке чији су предмет радови, **Санација озида на котловима у току грејне сезоне 2018/2019**, редни број јавне набавке **1.3.11/2018**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

Питања:

Molim Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja vezana za JN br. 1.3.11/2018.godine

1. U tenderskoj dokumentaciji nije jasno definisano da li se nudi materijal i radovi ili samo radovi.
Pitanje : Da li je predmet JN samo izvođenje radova ili izvođenje radova i nabavka materijala ?

Pitanja u nastavku su vezana za varijantu da je predmet JN isporuka materijala i izvođenje radova

2. Na strani 5/47 u tabeli „Potrebni radovi“ pod rednim brojem 1 definisani su materijali i radovi za sanaciju ozida na kotlovima u predelu plafona.
Molim Vas da za:
 - Poziciju R-13 dostavite crtež i tražene karakteristike
 - Poziciju R-12 dostavite crtež i tražene karakteristike
 - Poziciju R-95 dostavite crtež i tražene karakteristike
 - Poziciju R-99 dostavite crtež i tražene karakteristike
 - Poziciju R-100 dostavite crtež i tražene karakteristike
 - Poziciju P5 dostavite crtež i tražene karakteristike
 - Poziciju N2 dostavite crtež i tražene karakteristike
 - Termoizolacionu opeku koju ste definisali kao PORIT-6 dostavite crtež i tražene karakteristike
 - Vatrostalni šamotni malter koji ste definisali kao SAO-EXTRA dostavite tražene karakteristike
 - Vatrostalni poritni malter koji ste definisali kao PORIT-S dostavite tražene karakteristike
 - Suva pletenica Ø25 i Ø30 dostavite tražene karakteristike

Smatramo da za pozicije termoizolacionu opeku PORIT-6, vatrostalni šamotni malter SAO-EXTRA i vatrostalni poritni malter PORIT-S u tenderskoj dokumentaciji treba da upišete ili ekvivalent i da dostavite tražene karakteristike. Ovako definisan zahtev se može protumačiti kao favorizovanje pojedinih proizvođača.

U istoj tački je napisano da zamena podrazumeva demontažno montažne radove a da pritom nisu definisane ni orjentacione količine ozida za zamenu na osnovu kojih bi se vršila nabavka materijala i dala cena radova. Od ponuđača se zahteva da da cenu po kilogramu ugradnje za površinu koja se sastoji iz više različitih materijala (termoizolacioni materijal, vatrostalni materijal, vezivna sredstva, zaptivni materijali) čija cena se kreće od recimo 40,00 dinara/kg pa do preko 200,00 dinara/kg a bez znanja sastava ozida i površine koju treba sanirati. Smatramo da je na osnovu ovako definisanog zahteva nemoguće dati adekvatnu ponudu niti je moguće kvalitetno uporediti dostavljene ponude .

Pitanje: Da li Naručilac može definiše orjentaconu površinu ozida za sanaciju kao i sastav ozida ?

3. Na strani 6/47 u tabeli „Potrebni radovi“ pod rednim brojem 2 definisani su materijali i radovi za sanaciju ozida na kotlovima u predelu bočnih strana.

Molim Vas da za (na šta vas zakon obavezuje):

- Poziciju R-13 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju R-23 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju R-11 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju R-56 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju R-73 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju K-18 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju K-16 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju K-17 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju N2 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Termoizolacionu opeku koju ste definisali kao PORIT-6 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Vatrostalni šamotni malter koji ste definisali kao SAO-EXTRA dostavite tražene karakteristike
- Vatrostalni poritni malter koji ste definisali kao PORIT-S dostavite tražene karakteristike
- Vatrostalni beton koji ste definisali kao ZVETDA-6 dostavite tražene karakteristike
- Suva pletenica Ø25 dostavite tražene karakteristike

Smatramo da za pozicije termoizolacionu opeku PORIT-6, vatrostalni šamotni malter SAO-EXTRA, vatrostalni poritni malter PORIT-S i vatrostalni beton ZVEZDA-6 u tenderskoj dokumentaciji treba da upišete ili ekvivalent i da dostavite tražene karakteristike. Ovako definisan zahtev se može protumačiti kao favorizovanje pojedinih proizvođača.

U istoj tački je napisano da zamena podrazumeva demontažno montažne radove a da pritom nisu definisane ni orjentacione količine ozida za zamenu na osnovu kojih bi se vršila nabavka materijala i dala cena radova. Od ponuđača se zahteva da da cenu po kilogramu ugradnje za površinu koja se sastoji iz više različitih materijala (termoizolacioni materijal, vatrostalni materijal, vezivna sredstva, zaptivni materijali) čija cena se kreće od recimo 40,00 dinara/kg pa do preko 200,00 dinara/kg a bez znanja sastava ozida i površine koju

treba sanirati. Smatramo da je na osnovu ovako definisanog zahteva nemoguće dati adekvatnu ponudu niti je moguće kvalitetno uporediti dostavljene ponude .

Pitanje: Da li Naručilac može definiše orjentaconu površinu ozida za sanaciju kao i sastav ozida?

4. Na strani 6/47 i 7/47 u tabeli „Potrebni radovi“ pod rednim brojem 3 definisani su materijali i radovi za sanaciju ozida na kotlovima u predelu ložišta kotla.

Molim Vas da za (na šta vas zakon obavezuje):

- Poziciju R-13 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Termoizolacionu opeku koju ste definisali kao PORIT-6 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Vatrostalni šamotni malter koji ste definisali kao SAO-EXTRA dostavite tražene karakteristike
- Termoizolacioni beton koji ste definisali kao nabojna masa OPAL-DS (proizvod koji je ranije prodavao pod nazivom OPAL-DS je bio termoizolacioni beton a ne nabojna masa) dostavite tražene karakteristike
- Vatrostalni poritni malter koji ste definisali kao PORIT-S dostavite tražene karakteristike

Smatramo da za pozicije termoizolacionu opeku PORIT-6, vatrostalni šamotni malter SAO-EXTRA, vatrostalni poritni malter PORIT-S i **nabojna masa OPAL-DS** u tenderskoj dokumentaciji treba da upišete ili ekvivalent i da dostavite tražene karakteristike. Ovako definisan zahtev se može protumačiti kao favorizovanje pojedinih proizvođača.

U istoj tački je napisano da zamena podrazumeva demontažno montažne radove a da pritom nisu definisane ni orjentacione količine ozida za zamenu na osnovu kojih bi se vršila nabavka materijala i dala cena radova. Od ponuđača se zahteva da da cenu po kilogramu ugradnje za površinu koja se sastoji iz više različitih materijala (termoizolacioni materijal, vatrostalni materijal, vezivna sredstva, zaptivni materijali) čija cena se kreće od recimo 40,00 dinara/kg pa do preko 200,00 dinara/kg a bez znanja sastava ozida i površine koju treba sanirati. Smatramo da je na osnovu ovako definisanog zahteva nemoguće dati adekvatnu ponudu niti je moguće kvalitetno uporediti dostavljene ponude .

Pitanje: Da li Naručilac može definiše orjentaconu površinu ozida za sanaciju kao i sastav ozida?

5. Na strani 7/47 i 8/47 u tabeli „Potrebni radovi“ pod rednim brojem 4 definisani su materijali i radovi za sanaciju ozida na kotlovima u predelu recirkulacionih kanala.

Molim Vas da za (na šta vas zakon obavezuje):

- Poziciju C-22 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju C-23 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju C-24 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju C-25 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju C-26L dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju C-26D dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju C-30L dostavite crtež i tražene karakteristike

- Poziciju R-121 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju N2 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Termoizolacionu opeku koju ste definisali kao PORIT-6 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Vatrostalni šamotni malter koji ste definisali kao SAO-EXTRA dostavite tražene karakteristike
- Vatrostalni poritni malter koji ste definisali kao PORIT-S dostavite tražene karakteristike
- Vatrostalni beton koji ste definisali kao ZVEZDA-6 dostavite tražene karakteristike
- Suva pletenica Ø25 i Ø30 dostavite tražene karakteristike

Smatramo da za pozicije termoizolacionu opeku PORIT-6, vatrostalni šamotni malter SAO-EXTRA, vatrostalni poritni malter PORIT-S i vatrostalni beton ZVEZDA-6 u tenderskoj dokumentaciji treba da upišete ili ekvivalent i da dostavite tražene karakteristike. Ovako definisan zahtev se može protumačiti kao favorizovanje pojedinih proizvođača.

U istoj tački je napisano da zamena podrazumeva demontažno montažne radove a da pritom nisu definisane ni orjentacione količine ozida za zamenu na osnovu kojih bi se vršila nabavka materijala i dala cena radova. Od ponuđača se zahteva da da cenu po kilogramu ugradnje za površinu koja se sastoji iz više različitih materijala (termoizolacioni materijal, vatrostalni materijal, vezivna sredstva, zaptivni materijali) čija cena se kreće od recimo 40,00 dinara/kg pa do preko 200,00 dinara/kg a bez znanja sastava ozida i površine koju treba sanirati. Smatramo da je na osnovu ovako definisanog zahteva nemoguće dati adekvatnu ponudu niti je moguće kvalitetno uporediti dostavljene ponude .

Pitanje: Da li Naručilac može definiše orjentacionu površinu ozida za sanaciju kao i sastav ozida?

6. Na strani 8/47 u tabeli „Potrebni radovi“ pod rednim brojem 5 definisani su materijali i radovi za sanaciju ozida na kotlovima u predelu levka ložišta i odšljakivača.

Molim Vas da za (na šta vas zakon obavezuje):

- Poziciju 2L dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju R-13 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju U-34 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju U-35 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju R-111 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju R-112 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju R-113 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju R-114 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju O-51 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju R-108 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Poziciju N2 dostavite crtež i tražene karakteristike
- Termoizolacionu opeku koju ste definisali kao PORIT-6 dostavite crtež i tražene karakteristike

- Vatrostalni šamotni malter koji ste definisali kao SAO-EXTRA dostavite tražene karakteristike
- Vatrostalni poritni malter koji ste definisali kao PORIT-S dostavite tražene karakteristike
- Vatrostalni beton koji ste definisali kao ZVEZDA-6 dostavite tražene karakteristike
- Termoizolacioni beton koji ste definisali kao nabojna masa OPAL-DS dostavite tražene karakteristike

Smatramo da za pozicije termoizolacionu opeku PORIT-6, vatrostalni šamotni malter SAO-EXTRA, vatrostalni poritni malter PORIT-S, vatrostalni beton ZVEZDA-6 i **nabojna masa OPAL-DS** u tenderskoj dokumentaciji treba da upišete ili ekvivalent i da dostavite tražene karakteristike. Ovako definisan zahtev se može protumačiti kao favorizovanje pojedinih proizvođača.

U istoj tački je napisano da zamena podrazumeva demontažno montažne radove a da pritom nisu definisane ni orjentacione količine ozida za zamenu na osnovu kojih bi se vršila nabavka materijala i dala cena radova. Od ponuđača se zahteva da da cenu po kilogramu ugradnje za površinu koja se sastoji iz više različitih materijala (termoizolacioni materijal, vatrostalni materijal, vezivna sredstva, zaptivni materijali) čija cena se kreće od recimo 40,00 dinara/kg pa do preko 200,00 dinara/kg a bez znanja sastava ozida i površine koju treba sanirati. Smatramo da je na osnovu ovako definisanog zahteva nemoguće dati adekvatnu ponudu niti je moguće kvalitetno uporediti dostavljene ponude .

Pitanje: Da li Naručilac može definiše orjentaconu površinu ozida za sanaciju kao i sastav ozida?

7. Na strani 11/47 u poglavlju 1.2 „Dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke – Poslovni i finansijski kapacitet – DOKAZI
Ponuđači moraju dokazati da su u poslednje 3 godine i u tekućoj 2018. Godini izvršili predmetne radove (ozid kotla) kod najmanje 2 (dva) referentna naručioca i ostvarili ukupno prihoda od navedenih radova, ne manje od 6.000.000 dinara bez PDV-a
Pitanje: Da li se pod poslednje tri godine podrazumeva 2015,2016 i 2017 godina ili 2016,2017 i 2018 ili 2015,2016,2017 kao i 2018 god ?
8. Na strani 12/47 u poglavlju „Kadrovski kapacitet: DOKAZI“ definisano je da uz izjavu o kadrovskom kapacitetu treba dostaviti i ugovor o radu.
Pitanje: Da li smatrate da je uz ugovor o radu potrebno dostaviti MA ili M-3A ?
9. Na strani 12/47 u poglavlju „Tehnički kapacitet: DOKAZI“ definisano je da se dostavlja fotokopija Ugovora o kupoprodaji ili popisna lista na 31.12.2017.
Pitanje: Da li se kao dokaz priznaje racun/faktura ?

Одговори:

1,2,3,4,5 и 6. Под радовима датим у техничкој спецификацији подразумевају се само демонтажно-монтажни радови, док материјал обезбеђује Наручилац.

7. Подразумева се 2015., 2016., 2017. и текућа 2018. година.

8. Наручилац не захтева да се уз уговоре о раду доставе поменути обрасци.

9. Наручилац ће прихватити и фотокопију рачуна/фактуре уместо поменутих уговора о купопродаји.

Одговори Наручиоца су саставни део конкурсне документације и понуђачи су дужни да сачине понуде у складу са поменутим одговорима.

Не врши се измена и допуна конкурсне документације и не врши се продужење рока за подношење понуда.

Комисија за јавну набавку број 1.3.11/2018